



ETKA

model	rok mod.	gr. gl.	PG	Nr rysunku	ograniczenie	UPD	18:16	27.03.2013
A6	1998	4	22	422-45		949		

KSI	TSK	Nr nadw.	PROP. ID POJAZDU	typ handlowy
ALF	DSC	WAUZZZ4BZWN088876		4B2084

poz.	Numer czesci	Nazwa	Oznaczenie	szt.	Podanie modelu
		zbiornik oleju z przylaczami weze olejowe			4-,6-cyl.
1	8D0 422 371 K	zbiornik oleju		1	
2	8D0 422 376 C	korek zbiornika oleju		1	
3	N 902 809 01	øruba z ³bem 6-k¹tnym (kombi)	M6X22	2	
(4)	4B0 422 885 S	rura uk³adu ch³odzenia		1	AEB, AFN, AFY, AJM, AVG, ARH, AJP, APR, AQD, ACK, ALG, AHA, AGE, AGA, APC, ALF, AJG, ALW, ARN, APZ, AMM, APS, ARJ, AML, AFB, AMX, ATX, AQE
(4)	4B0 422 885 H	rura uk³adu ch³odzenia		1	AFB, AKN, AKE
(4)	4B0 422 885 R	rura uk³adu ch³odzenia		1	AJK, AZA
5	N 908 085 02	øruba z ³bem walcowym z otworem wielozêbnym (kombi)	M6X25.00-S11	2	
(5)	N 906 398 01	øruba z ³bem 6-k¹tnym (kombi)	M6X15	2	AFB
-	803 121 275 A	element gumowo-metalowy		1	AFB
-	N 023 002 8	nakrêtko szeœciok.samozabezp.	AM6	1	AFB
7A	3B0 422 887	przewód ss¹cy		1	AEB, AFN, AFY, AJM, AVG, ARH, AJP, AQE, APU, AJL, ARK, ANB, AWT
(7A)	4B0 422 887 F	przewód ss¹cy		1	AFB, AKN, AKE
8A	8D0 422 887 L	przewód ss¹cy		1	ACK, ALG, AHA, AGE, AGA, APC, ALF, AJG, ALW, ARN, APZ, AMM, APS, ARJ, AML, AFB, AMX, ATX, APR, AQD
(8A)	8D0 422 887 AB	przewód ss¹cy		1	AJK

et_text.frm



ETKA

model	rok mod.	gr. gl.	PG	Nr rysunku	ograniczenie	UPD	18:16	27.03.2013
A6	1998	4	22	422-45		949		

KSI	TSK	Nr nadw.	PROP. ID POJAZDU	typ handlowy
ALF	DSC	WAUZZZ4BZWN088876		4B2084

poz.	Numer czesci	Nazwa	Oznaczenie	szt.	Podanie modelu
8B	4B0 422 887 B	przewód ss ¹ cy		1	ACK, ALG, AGE, AGE, AGA, APC, ALF, AJG, ALW, ARN, APZ, AMN, APS, ARJ, AML, AFB, AKN, ATX, APR, AQD, AMX
(8B)	8D0 422 887 AC	przewód ss ¹ cy		1	AJK
8C	N 905 618 01	opaska	16-28X9X0,5	3	AGA, AFB
9	4B1 422 891 G	przewód zwrotny przek ³ adnia kierownicza rura uk ³ adu ch ³ odzenia	kzł	1	AFN, AVG, AJM, AFY, ARH, AQE, AJL, APU, ANB, ATX, AGE, APR, AQD, AMX, AHA, ATQ, ARN, ASM, APZ, AMM, APS, ARJ, AML, APC, AWT, AGA, ALF, AJG, ALW, ACK, ALG, AEB
(9)	4B1 422 891 H	przewód zwrotny przek ³ adnia kierownicza rura uk ³ adu ch ³ odzenia	kzł	1	AKN, AFB, AKE
(9)	4B1 422 891 D	przewód zwrotny (rura ukl.chlod.>przekl.kier.)	kzł	1	AJK, AZA
(9)	4B2 422 891	przewód zwrotny przek ³ adnia kierownicza rura uk ³ adu ch ³ odzenia	kzp	1	AFN, AVG, AJM, AFY, ARH, AQE, AJL, APU, ANB, AWT, ATX, AGE, APR, AQD, AMX, ATQ, AGA, APS, APC, ALF, ARJ, AJG, APZ, ALW, ACK
(9)	4B2 422 891 B	przewód zwrotny przek ³ adnia kierownicza rura uk ³ adu ch ³ odzenia	kzp	1	AFB, AKE
(9)	4B2 422 891 C	przewód zwrotny przek ³ adnia kierownicza rura uk ³ adu ch ³ odzenia F >> 4B-1-141 338	kzp	1	AJK, AZA
(9)	4B2 422 891 D	przewód zwrotny przek ³ adnia kierownicza rura uk ³ adu ch ³ odzenia F 4B-1-141 339>>	kzp	1	AJK, AZA

et_text.frm



ETKA

model	rok mod.	gr. gl.	PG	Nr rysunku	ograniczenie	UPD	18:16	27.03.2013
A6	1998	4	22	422-45		949		

KSI	TSK	Nr nadw.	PROP. ID POJAZDU	typ handlowy
ALF	DSC	WAUZZZ4BZWN088876		4B2084

poz.	Numer czesci	Nazwa	Oznaczenie	szt.	Podanie modelu
10	4B0 422 891 B	przewód zwrotny rura uk³adu ch³odzenia zbiornik oleju		1	
(10)	4B0 422 891 C	przewód zwrotny rura uk³adu ch³odzenia zbiornik oleju		1	AJK, AZA
(10)	4B0 422 891 F	przewód zwrotny rura uk³adu ch³odzenia zbiornik oleju dla pojazdów z ogrzewaniem postojowym		1	diesel
11A	8D1 422 893 AL	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej	kzł	1	AEB, APU, AJL, ARK, ANB, AJP, AQE, ARH, AWT
(11A)	8D2 422 893 K	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej	kzp	1	AEB, AFN, AFY, AVG, AWT, APU
(11A)	8D2 422 893 AQ	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej ciężarek wyrównowazaj¹cy	kzp	1	AJM
(11A)	8D1 422 893 AE	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej	kzł	1	AFN, AVG
(11A)	8D1 422 893 BM	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej ciężarek wyrównowazaj¹cy	kzł	1	AJM
(11A)	4B1 422 893 AC	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej	kzł	1	AFB, AKN, AKE
(11A)	4B2 422 893 AA	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej	kzp	1	AFB, AKN, AKE
(12)	4B1 422 893 Q	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej	kzł	1	AJG, ALW, ARN, APZ, AMM, APS, ARJ, AML, AFB, ALF, ATX, APR, AQD, AMX, ACK, ALG, AGE, AGA, APC
(12)	4B2 422 893 F	w¹¿ elastyczny od pompy wspom. do przek³adni kierowniczej F >> 4B-1-020 000	kzp		6-cylindrów: APS, APC, ARJ AJG, APZ, ALW, AQD, AGE, ACK, AGA, ALG, ALF, APR, AMX

et_text.frm



ETKA

model	rok mod.	gr. gl.	PG	Nr rysunku	ograniczenie	UPD	18:16	27.03.2013
A6	1998	4	22	422-45		949		

KSI	TSK	Nr nadw.	PROP. ID POJAZDU	typ handlowy
ALF	DSC	WAUZZZ4BZWN088876		4B2084

poz.	Numer czesci	Nazwa	Oznaczenie	szt.	Podanie modelu
(12)	4B2 422 893 R	w ¹ ł elastyczny od pompy wspom. do przek ³ adni kierowniczej F 4B-1-020 001>>	kzp	1	6-cylindrów: ACK, AGA, ALG, ALF, AGE, APR, APS, APC, ARJ, AJG, APZ, ALW, AQD, AMX
(12)	8D1 422 893 BF	w ¹ ł elastyczny od pompy wspom. do przek ³ adni kierowniczej	kzł	1	AJK, AZA
(12)	8D2 422 893 S	w ¹ ł elastyczny od pompy wspom. do przek ³ adni kierowniczej	RLKG	1	AJK, AZA
13	4B0 422 893 A	waz sprzysto-elastyczny		1	PR-T7T; T7F
(13)	8D0 422 893 D	w ¹ ł elastyczny od pompy wspom. do przek ³ adni kierowniczej	kzł	1	PR-T7Z
14	8E0 422 529	zawor zwrotny		1	
15	N 013 849 5	pierscien uszczelniajacy	14X20	2	
16	1J0 422 269 B	Łruba dr ¹ łona	M16X1,5	2	
17	N 013 848 7	pierscien uszczelniajacy	16X22	4	
18	N 024 510 7	opaska	16-25X9X0,5	2	
19	N 102 555 01	opaska	17,5X7X0,6	3	
20A	8D0 422 477 K	zacisk mocuj ¹ cy		1	AFN, AJM, AVG
(20A)	4B0 422 477	zacisk mocuj ¹ cy dla pojazdów z ogrzewaniem postojowym		1	AFN, AJM, AVG
24	N 023 003 13	nakrêtko 6-k ¹ tna ko ³ nierzowa z samozabezpieczeniem	M8	1	
25		brak czêœci zamiennej			
25		brak czêœci zamiennej			
27	431 129 669	tuleja		1	
28	N 090 261 2	Łruba z ³ bem 6-k ¹ tnym (kombi)	M6X20	1	
30	N 904 761 01	opaskaprzewodu	9,7X195	X	
31		patrz rysunek:	121-67		
31	078 121 070 CF	rura cieczy ch ³ odz ¹ cej z przewodem olejowym		1	

et_text.frm



ETKA

model	rok mod.	gr. gl.	PG	Nr rysunku	ograniczenie	UPD	18:16	27.03.2013
A6	1998	4	22	422-45		949		

KSI	TSK	Nr nadw.	PROP. ID POJAZDU	typ handlowy
ALF	DSC	WAUZZZ4BZWN088876		4B2084

poz.	Numer czesci	Nazwa	Oznaczenie	szt.	Podanie modelu
-	4B0 972 807 E	nakładka dopasować samodzielnie patrz rysunek:	972-63	1	
	04/97-05/0101C	czerń satynowa			
-	4B0 422 569 A	nakładka	lewo-przod	1	
-	G 004 000 M2	olej układu hydraulicznego i olej układu wspomagania	1,0 l	X	
-	G 002 000 A7	olej układu hydraulicznego i olej układu wspomagania	30 ltr.	X	
-	G 002 000 A8	olej układu hydraulicznego i olej układu wspomagania	60 litrow	X	

et_text.frm